

Mauersteine nichttragend 1085-CPR-0382

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Mauersteine aus Kiesbeton EN 771-3, Ausgabe 2015-12-15

2. Typenbezeichnung und Foto s. rechts:

| Bezeichnung | Nennmaß L x B x H [mm] |
|-------------|------------------------|
| ZW 7 | 500 x 70 x 220 |
| ZW 10 | 500 x 100 x 220 |
| ZW 12 | 500 x 120 x 220 |



3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Zum Vermauern von nichttragende Zwischenwände

4. Anschrift des Herstellers:

Osliper Betonwerk GmbH & Co KG, Bundesstrasse 2, A-7064 Oslip

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:

Mag. René Kummer
7064 Oslip, Bundesstrasse 2

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle

Baucert Land OÖ in Zusammenarbeit mit dem
Bautechnischen Institut
Karl Leitlstrasse 2
4048 Puchenu bei Linz

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Erklärte Leistung

| Bezeichnung | Abmaßklasse | ρ Brutto-Rohdichte kg/m ³ |
|-------------|-------------|---|
| ZW 7 | D1 | 1330 |
| ZW 10 | D1 | 980 |
| ZW 12 | D1 | 1260 |

Dauerhaftigkeit: „Die Steine im Freien nur verputzt verwenden“.

Frostwiderstand: „Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden“.

Feuerwiderstand: „Von nichttragenden raumabschließenden Wänden aus Betonstein-Mauerwerk mit einer Mindestdicke von 100 mm.“;
Klassifizierung: „EI 180“ laut Gutachter MA 39.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. René Kummer, Geschäftsführer
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Oslip, 20.01.2015

(Ort und Datum der Ausstellung)