

## Leistungserklärung BTI Nr.26845/2019 /AUSGABE 01, v.02.10.18

### Elementdecke 1661-CPR-0344

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung EN13747:2005+A2:2010

**2. Typenbezeichnung und Foto s. rechts:**

Bezeichnung	Nennmaß L x B x H [cm-m]
Elementdecke	max. 7,00m x max. 2,20m x mind.0,05m



**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:**

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung

**4. Anschrift des Herstellers:**

Osliper Betonwerk GmbH & Co KG, Bundesstrasse 2, A-7064 Oslip

**5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:**

Dieter Kummer  
7064 Oslip, Bundesstrasse 2

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle

Baucert Land OÖ in Zusammenarbeit mit dem  
Bautechnischen Institut  
Karl Leitlstrasse 2  
4048 Puchenau bei Linz

hat die Erstsinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

**7. Erklärte Leistung**

Mechanische Festigkeit	Verfahren zur CE-Kennzeichnung	Festigkeitsklasse	Zugfestigkeit & Streckgrenze	Gefährliche Substanzen	Feuerwiderstand	Druckfestigkeit
Ist der entsprechenden Technischen Dokumentation zu entnehmen	Verfahren 3a	C 25/30/XC1/GK8/F59[A]	B 550A bzw. B 550B nach ÖNORM B 4707	Nationale Rechtsvorschriften werden eingehalten	Betondeckung der Bewehrung ≥15mm	Mind. C25/30

**8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dieter Kummer, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Oslip, 02.10.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)